

# RACCOGLIACQUA CONCAVO

CERTIFICAZIONE CAM *SU RICHIESTA* **kiwa**

**Requisiti tecnici CAM:** I prodotti soddisfano i requisiti CAM di cui al decreto 23/06/22 del ministero della transizione ecologica

Scheda 3 D

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari mm **400 x 500 x 100/80**

Peso del blocco **kg 40**

Pezzi a metro lineare **nr 2**

Finitura superficiale **doppio strato**

Colori **Grigio**

Densità del cls a secco **kg/m<sup>3</sup> ≥ 2200**

Resistenza alla rottura secondo UNI EN 1339 **Mpa ≥ 3,5**

Resistenza allo scivolamento/slittamento secondo

UNI EN 1339 **USRV 70**

Durabilità **Wa ≤ 6%**

Resistenza gelo/disgelo secondo la UNI EN 1340 (Classe 3;

Marcatura D) **L=kg/mq ≤ 1,0%**


Emissione Amianto **Nessuna**



## IMBALLO

Pezzi su pianale reggiato totali **nr 36**

Peso pianale totale **kg 1440**



## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di manufatto realizzato in cemento con funzione di raccogliacqua a forma concava, con finitura superficiale doppio strato liscio, con dimensioni **cm 40 x 50 x 10 x 8**, denominato **RACCOGLIACQUA CONCAVO**, di colore GRIGIO.

Tali manufatti dovranno essere forniti da Azienda con Sistema di Qualità certificato da ente accreditato secondo le Norme **ISO 9001-2000**.



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. [valentesrl@gmail.com](mailto:valentesrl@gmail.com) | [www.valentesrl.com](http://www.valentesrl.com)